

FICHE PRODUIT AQTiV COMBI /H

Fiche Produit - BWS-0023 + BWS-0024 + BWS-0028 + BWS-0029

RÉFRIGÉRÉE



- 15 l/h

PÉTILLANTE




- 15 l/h

BE BOX D (option standard)

- Compacte et efficace
- 16 kg
- Énergie max. 230W
- Réfrigération directe

FILTRE ULTRA-S

- Filtration en 3 étapes avec charbon actif :
- Ultrafiltration avec jusqu'à 99,9999% de protection des particules et bactéries.



ROBINET

Eau Eau fraîche, plate et gazeuse filtrée
Eau chaude et froide non filtrée



Dimensions AQTiV COMBI ↔ 10,4, ↓ 42,6, ↗ 34,4 cm
Dimensions AQTiV COMBI H ↔ 10,4 ↓ 55, ↗ 34,4 cm

Hauteur de service AQTiV COMBI ↓ 11,3 cm
Hauteur de service AQTiV COMBI H ↓ 28,5 cm

Trou à percer Ø3.5cm



AQTiV COMBI H
BWS-0024



AQTiV COMBI
BWS-0023

FILTER ULTRA-S

Dimensions Ø8.3 ↓ 23cm

Filtration en 3 étapes avec du charbon actif :

Technologie du charbon actif

- Filtration des grosses particules
- Élimination du chlore, des substances organiques et des composants " mauvais goût ".
- Filtration des particules fines et des matières en suspension

Capacité 6000L



BE BOX D (15) *

Capacité de refroidissement 15 l/h

Réglages Température et intensité de gazéification réglables

Dimensions ↔24, ↑42, ↗39.8 cm
+ support de ventilation

Poids 16 kg

Énergie max. 230 W

Flow time (75cl bottle) 27s



*Disponible avec différentes capacités de refroidissement

GAZ

Dimensions 3.5L Ø14.5 ↓ 46 cm

Dimensions 10L high Ø14 ↓ 92 cm

Dimensions 10L large Ø20 ↓ 58 cm



SERVICE ET MAINTENANCE

Tout compris
Deux fois par an

Couverture complète d'hygiène et de sécurité, remplacement du CO2 et des filtres, entretien et garantie à vie. Matériaux consommables 100% recyclés.

Autre option de capacité de refroidissement

BE BOX B (30)*

| | |
|-----------------------------|---|
| Capacité de refroidissement | 30 L/h |
| Réglages | Température et intensité de gazéification réglables |
| Dimensions | ↔32, ↓ 33.8, ≡37 cm |
| Poids | 25.7 kg |
| Énergie max. | 230 W |



*BWS-0028 / AQTIV COMBI - 30
BWS-0029 / AQTIV COMBI H - 30