

PRODUKTBLAD AQTIV COMBI /H

Produktblad - BWS-0023 + BWS-0024 + BWS-0028 + BWS-0029

CHILLED



- Standard 15 l/h

SPARKLING




- Standard 15 l/h

BE BOX D

- Kompakt och effektiv
- 16 kg
- 230W Maks. ström
- Tør afkøling

FILTER ULTRA-S

- 3-trins filtrering med aktiveret kul
- Ultrafiltrering med op til 99,9999 % fjernelse af partikler



HANE

Vand	Kølet vand med eller uden brus Ikke-filtreret varmt og koldt vand	 		
Dimensioner AQTIV COMBI	↔ 10,4, ↓ 42,6, ⬆ 34,4 cm			
Dimensioner AQTIV COMBI H	↔ 10,4 ↓ 55, ⬆ 34,4 cm			
Dispenser højde AQTIV COMBI	↓ 11,3 cm			
Dispenser højde AQTIV COMBI H	↓ 28,5 cm			
Hul dimension	Ø3.5cm			

AQTIV COMBI H

AQTIV COMBI

FILTER ULTRA-S


Dimensioner	Ø8.3 ↓ 23cm	
Aktivt kulteknologi	3-trins filtrering med aktivt kul: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Filtrering af grove partikler ▪ Fjernelse af klor, organiske stoffer og bismagskomponenter ▪ Filtrering af fine partikler og suspenderede faste stoffer 	
Kapacitet	6000L	

BE BOX D (15) *

Kølekapacitet	15 l/h	
Indstillinger	Justerbar temperatur og styrken af brus	
Dimensioner	↔24, ↓ 42, ⬆39,8 cm + plats för ventilation	
Vægt	16 kg	
Maks. strøm	230 W	*BWS-0023 AQTIV COMBI - 15 BWS-0024 AQTIV COMBI H - 30 Fås med forskellige kølekapaciteter



GAS

Dimensioner 3.5L	Ø14.5 ↓ 46 cm	
Dimensioner 10L høj	Ø14 ↓ 92 cm	
Dimensioner 10L stor	Ø20 ↓ 58 cm	

SERVICE & VEDLIGEHOLDELSE

Alt inklusiv, to gange om året	Fuld hygiejne- og sikkerhedsdækning, udskiftning af CO2 og filter, vedligeholdelse og livstidsgaranti. 100% genbrugsartikler.
--------------------------------	---

Forskellige kølekapaciteter

BE BOX B (30)*

Kølekapacitet	30 L/h
Indstillinger	Justerbar temperatur og styrken af brus
Dimensioner	↔32, ↓ 33.8, ≡37 cm
Vægt	25.7 kg
Maks. strøm	230 W



*BWS-0028 / AQTIV COMBI - 30
BWS-0029 / AQTIV COMBI H - 30