

PRODUKTBLAG AQTIV ONE

Produktblad BWS-0026 + BWS-0025 + BWS-0030

KYLT



- 15 l/h

KOLSYRAT




- 15 l/h

BE BOX B (standardalternativ)

- Kompakt och effektiv
- 25,7 kg
- 230W Max. energiförbrukning
- Torrblockskylare

FILTER ULTRA-S

- Filtrering med aktivt kol i 3 steg
- Ultrafiltrering filtrerar bort 99,9999 % av alla partiklar och bakterier.



KRAN

Vatten Färskt, filtrerat, stilla och kolsyrat
Ofiltrerat varmt och kallt



Mått ↔11, ↑ 52,1, ↕18,5 cm

Kranhöjd ↑ 28,5 cm

Borrhål Ø3.5cm



FILTER ULTRA-S

Mått Ø8.3 ↑ 23cm

Aktiv kolteknik

Den aktiva kolfiltreringen i 3 steg tar bort:

- Grövre partiklar
- Klor, föroreningar och bismaker
- Mindre partiklar och andra fasta ämnen

Kapacitet 6000L



BE BOX B (30)

Kylkapacitet 30 l/h

Inställningar Justerbar temperatur och intensitet på kolsyrehalten

Mått ↔32, ↑ 33.8, ↕37 cm
+ plats för ventilation

Vikt 25.7 kg

Max. energiförbrukning 230 W

*BWS-0026 AQTiv ONE - 30
Finns med olika kylningskapacitet



GAS

Mått 3.5L Ø14.5 ↑ 46 cm

Mått 10L (hög) Ø14 ↑ 92 cm

Mått 10L (bred) Ø20 ↑ 58 cm



SERVICE & UNDERHÅLL

Fri service två gånger om året

I servicen ingår full täckning för hygien och säkerhet, kolsyre- och filterbyte, underhåll och garanti. 100% återvinningsbara filter.

Olika kylningskapacitet

BE BOX D (15)*

Kylkapacitet	15 L/h
Inställningar	Justerbar temperatur och intensitet på kolsyrehalten
Mått	↓ 52, ↔ 47.5, ≡ 45.8 cm
Vikt	33kg
Max. energiförbrukning	875W



*BWS-0025 / AQTIV ONE - 15

BE BOX C (80)*

Kylkapacitet	80 L/h
Inställningar	Justerbar temperatur och intensitet på kolsyrehalten
Mått	↓ 46.7, ↔ 32, ≡ 45.6 cm
Vikt	29kg
Max. energiförbrukning	505W



*BWS-0030 / AQTIV ONE - 80